

(A) $a^2 + 2ax + x^2 = a^2 - 2ax + x^2 + y^2$ | (B) $4ax = y^2$

(Γ) $\sqrt{\beta^2 + 2\beta x + x^2 + y^2} + \sqrt{\beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2} = 2a$ | (Δ) $\sqrt{\beta^2 + 2\beta x + x^2 + y^2} = 2a - \sqrt{\beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2}$

(E) $\beta^2 + 2\beta x + x^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{\beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2} + \beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2$

(Z) $a\sqrt{\beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2} = a^2 - \beta x$ | (H) $a^2\beta^2 - 2a^2\beta x + a^2x^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2\beta x + \beta^2x^2$

(Θ) $a^2y^2 = a^4 - a^2\beta^2 - a^2x^2 + \beta^2x^2$ | (I) $a^2y^2 = a^2 - x^2 \cdot a^2 - \beta^2$ | (K) $\frac{a^2y^2}{a^2 - \beta^2} = a^2 - x^2$

(Λ) $\sqrt{\beta^2 + 2\beta x + x^2 + y^2} - \sqrt{\beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2} = 2a$ | (M) $\sqrt{\beta^2 + 2\beta x + x^2 + y^2} = 2a + \sqrt{\beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2}$

(N) $\beta^2 + 2\beta x + x^2 + y^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{\beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2} + \beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2$

(Ξ) $\beta x - a^2 = a\sqrt{\beta^2 - 2\beta x + x^2 + y^2}$ | (O) $\beta^2x^2 - 2\beta a^2x + a^4 = a^2\beta^2 - 2a^2\beta x + a^2x^2 + a^2y^2$

(Π) $a^2y^2 = \beta^2x^2 - a^2x^2 - a^2\beta^2 + a^4$ | (P) $a^2y^2 = x^2 - a^2 \cdot \beta^2 - a^2$ | (Σ) $\frac{a^2y^2}{\beta^2 - a^2} = x^2 - a^2$

(Τ) $y^2 = 2ax - x^2$ | (Υ) $y^2 + 2y\delta y + \delta y^2 = 2ax + 2a\delta x - x^2 - 2x\delta x - \delta x^2$

(Φ) $y\delta y = a - x \cdot \delta x$ | (X) $\delta x = \frac{y\delta y}{a-x}$ | (Ψ) $\frac{y\delta x}{\delta y} = \frac{y}{\delta y} \cdot \frac{y\delta y}{a-x} = \frac{y^2}{a-x}$

(Ω) $\frac{y\delta x}{\delta y} = \frac{2ax - x^2}{a-x}$ | (A) $2ax = y^2$ | (C) $2ax + 2a\delta x = y^2 + 2y\delta y + \delta y^2$

(D) $\frac{\delta x}{\delta y} = \frac{y}{a}$ | (e) $y \cdot \frac{\delta x}{\delta y} = y \cdot \frac{y}{a} = \frac{y^2}{a}$ | (F) $\frac{y\delta x}{\delta y} = \frac{2ax}{a} = 2x$

(G) $\frac{a^2y^2}{\beta^2} = 2ax - x^2$ | (L) $\frac{a^2y^2}{\beta^2} + \frac{2a^2y\delta y}{\beta^2} + \frac{a^2\delta y^2}{\beta^2} = 2ax + 2a\delta x - x^2 - 2x\delta x - \delta x^2$

(M) $\frac{a^2y\delta y}{\beta^2} = a - x \cdot \delta x$ | (N) $\frac{\delta x}{\delta y} = \frac{a^2y}{\beta^2 \cdot a - x}$ | (Q) $\frac{y\delta x}{\delta y} = \frac{a^2y^2}{\beta^2 \cdot a - x}$ | (R) $\frac{y\delta x}{\delta y} = \frac{2ax - x^2}{a-x}$

'y²

2

(A) $\frac{\alpha^2 y^2}{\beta^2} = 2\alpha\chi + \chi^2$ | (B) $\frac{\alpha^2 y^2}{\beta^2} + \frac{2\alpha^2 y \delta y}{\beta^2} + \frac{\alpha^2 \delta y^2}{\beta^2} = 2\alpha\chi + 2\alpha\delta\chi + \chi^2 + 2\chi\delta\chi + \delta\chi^2$

(Γ) $\frac{\alpha^2 y \delta y}{\beta^2} = \overline{a + \chi} \cdot \delta\chi$ | (Δ) $\frac{\delta\chi}{\delta y} = \frac{\alpha^2 y}{\beta^2 \cdot \overline{a + \chi}}$ | (E) $\frac{y \delta\chi}{\delta y} = \frac{\alpha^2 y^2}{\beta^2 \cdot \overline{a + \chi}}$ | (Z) $\frac{y \delta\chi}{\delta y} = \frac{2\alpha\chi + \chi^2}{a + \chi}$

(H) $\frac{\beta y}{\alpha} y = \epsilon\chi$ | (Θ) $\alpha^2 \beta^2 + 2\alpha\beta^2 \chi + \beta^2 \chi^2 + \beta^2 y^2 = \alpha^2 \beta^2 - 2\alpha\beta^2 \chi + \beta^2 \chi^2 + \beta^2 y^2 + 4\alpha^4 - 8\alpha^3 \chi + 4\alpha^2 \chi^2 + 4\alpha^2 y^2$

(I) $-4\alpha^4 - 4\alpha^2 y^2 = 4\alpha^2 \chi^2 - 4\alpha\beta^2 - 8\alpha^3 \cdot \chi$ | (K) $-a^2 - y^2 = \chi^2 - \frac{\beta^2 - 2a \cdot \chi}{\alpha}$

(Λ) $\mu^2 - a^2 - y^2 = \chi^2 - 2\mu\chi + \mu^2$ | (M) $\gamma^2 - z^2 = y^2$ | (N) $\chi^2 - a\chi = -\beta y$

(Ξ) $\chi^2 - a\chi + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2 - \beta y$ | (O) $z^2 = \beta\Omega$ | (Π) $2\beta\chi + 2\chi^2 = a y - y^2$

(P) $\chi^2 + \beta\chi + \frac{1}{4}\beta^2 = \frac{1}{4}\beta^2 + \frac{a y - y^2}{\beta}$ | (Σ) $\Pi^2 = \frac{1}{4}\beta^2 + \frac{a y - y^2}{\beta}$

(T) $y^2 - a y + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4}\beta^2 - 2\Pi^2$ | (Υ) $z^2 = \gamma^2 - 2\Pi^2$ | (Φ) $2\Pi^2 = \gamma^2 - z^2$

(X) $\frac{2\alpha^2 y \chi}{\alpha^2 - \chi^2} = \frac{\alpha^2 \beta}{\alpha^2 - \chi^2} \frac{\sqrt{\alpha^2 + 2\alpha\chi + \chi^2 + y^2} \cdot \sqrt{\alpha^2 - 2\alpha\chi + \chi^2 + y^2}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$

(Ψ) $\frac{2 y \chi}{\sqrt{\alpha^2 - a\chi + \chi^2 + y^2}} = \frac{\beta \sqrt{\alpha^2 + 2\alpha\chi + \chi^2 + y^2}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$ | (Ω) $\frac{4 y^2 \chi^2}{\alpha^2 - 2\alpha\chi + \chi^2 + y^2} = \frac{\beta^2 \cdot \alpha^2 + 2\alpha\chi + \chi^2 + y^2}{\alpha^2 + \beta^2}$

(α) $\frac{4\alpha^2 y^2 \chi^2 + 4\beta^2 y^2 \chi^2}{\alpha^2 - 2\alpha\chi + \chi^2 + y^2} = \alpha^2 \beta^2 + 2\alpha\beta^2 \chi + \beta^2 \chi^2 + \beta^2 y^2$

(β) $4\alpha^2 y^2 \chi^2 + 4\beta^2 y^2 \chi^2 = \alpha^4 \beta^2 + 2\alpha^2 \beta^2 \chi^2 + 2\alpha^2 \beta^2 y^2 - 4\alpha^2 \beta^2 \chi + \beta^2 \chi^4 + 2\beta^2 \chi^2 y^2 + \beta^2 y^4$

(γ) $4\alpha^2 y^2 \chi^2 = \alpha^4 \beta^2 - 2\alpha^2 \beta^2 \chi^2 + 2\alpha^2 \beta^2 y^2 + \beta^2 \chi^4 - 2\beta^2 \chi^2 y^2 + \beta^2 y^4$


(δ) $2\alpha y \chi = \alpha^2 \beta - \beta \chi^2 + \beta y^2$ | (ε) $\chi^2 + \frac{2\alpha y \chi}{\beta} = \alpha^2 + y^2$

(ς) $\chi^2 + \frac{2\alpha y \chi}{\beta} + \frac{\alpha^2 y^2}{\beta^2} = \alpha^2 + y^2 + \frac{\alpha^2 y^2}{\beta^2}$ | (η) $z^2 - a^2 = \frac{\alpha^2 + \beta^2 \cdot y}{\beta^2}$ | (θ) $\Phi^2 = z^2 - a^2$


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ

(A) $2\alpha y^2 - y^2 \chi = \chi^3$ | (B) $\alpha \chi y^2 - y^2 \chi^2 = \chi^4$ | (Γ) $y \sqrt{2\alpha \chi - \chi^2} = \chi^2$
 (Δ) $z = \sqrt{2\alpha \chi - \chi^2}$ | (E) $yz = \chi^2$ | (Z) $z^2 = 2\alpha \chi - \chi^2$ | (H) $\alpha \chi = y^2$
 (Θ) $y^3 = \alpha^2 \chi$ | $y^3 = \alpha \chi^2$ | (I) $y^4 = \alpha^3 \chi$ | $y^4 = \alpha^2 \chi^2$ | $y^4 = \alpha \chi^3$
 (K) $y^v = \alpha^{v-1} \chi$ | $y^v = \alpha^{v-2} \chi^2$ | $y^v = \alpha^{v-3} \chi^3$, κτ | (Λ) $y^v = \alpha \chi^{v-1}$ | $y^v = \alpha^2 \chi^{v-2}$ | $y^3 = \alpha^3 \chi^{v-3}$, κτ
 (M) $y^3 = \alpha^2 \chi$ | (N) $y \cdot y^2 = \alpha^2 \chi$ | (Ξ) $y^2 = \alpha z$ | (O) $zy = \alpha \chi$ | (Π) $y^4 = \alpha^3 \chi$
 (P) $y^3 = \alpha^2 z$ | (Σ) $zy = \alpha \chi$ | (Τ) $y^5 = \alpha^4 \chi$ | (Υ) $y^4 = \alpha^3 z$ | (Φ) $yz = \alpha \chi$
 (X) $y^v = \alpha^{v-1} \chi$ | (Ψ) $y^{v-1} = \alpha^{v-2} z$ | (Ω) $y \cdot y^{v-1} = \alpha^{v-1} \chi$ (α) $y \cdot \alpha^{v-2} z = \alpha^{v-1} \chi$
 (β) $yz = \alpha^{v-1-v+2} \chi$ | (γ) $yz = \alpha \chi$ | (δ) $y^\mu = \alpha^{\mu-v} \chi^v$ | (ε) $z^v = \alpha^{v-1} y$
 (ζ) $\Pi^\mu = \alpha^{\mu-1} \chi$ | (η) $z = \sqrt[\mu]{\alpha^{v-1} y}$ | (θ) $\Pi = \sqrt[\mu]{\alpha^{\mu-1} \chi}$ | (ι) $\sqrt[\nu]{\alpha^{v-1} y} = \sqrt[\mu]{\alpha^{\mu-1} \chi}$
 (κ) $\alpha^{v-1} y = \sqrt[\mu]{\alpha^{\mu v - v} \chi^v}$ | (λ) $\alpha^{\mu v - \mu} y^\mu = \alpha^{\mu v - v} \chi^v$
 (μ) $y^\mu = \alpha^{\mu v - v - \mu v + \mu} \chi^v$ | (ν) $y^\mu = \alpha^{\mu - v} \chi^v$ | (ξ) $y^8 = \alpha \chi^2$
 (ο) $z^2 = \alpha y$ | (π) $\Pi^3 = \alpha^2 \chi$ | (ρ) $y^5 = \alpha^2 \chi^3$ | (σ) $z^3 = \alpha^2 y$ | (τ) $\Pi^5 = \alpha^4 \chi$ | (υ) $y^4 = \alpha^2 \chi^2$
 (φ) $z^2 = \alpha y$ | (χ) $\Pi^4 = \alpha^3 \chi$ | (ψ) $y^4 = \alpha \chi^3$ | (ω) $z^3 = \alpha^2 y$ | (Α) $\Pi^4 = \alpha^3 \chi$


σχ 1




σχ 2




σχ. 3.



σχ 4




σχ. 5.




Ψ


σχ. 6.



σχ. 7.



σχ. 8.



- (A) $xy = a\beta$ | (B) $y^2x = a^2\beta$ | $y\chi^2 = a\beta^2$ | (Γ) $y\chi^3 = a\beta^2$ | $y^2\chi^2 = a^2\beta^2$ | $y\chi^3 = a\beta^3$
 (Δ) $y^4x = a^4\beta$ | $y^3\chi^2 = a^3\beta^2$ | $y^2\chi^3 = a^2\beta^3$ | $y\chi^4 = a\beta^4$ | (E) $y^2x = a^2\beta$ | (Z) $y\chi = az$
 (H) $zy = a\beta$ | (Θ) $y^3x = a^3\beta$ | (I) $y\chi = az$ | (K) $zy^2 = a^2\beta$ | (Λ) $y^4x = a^4\beta$
 (M) $y\chi = az$ | (N) $y^3z = a^3\beta$ | (Ξ) $y^5x = a^4\beta^2$ | (O) $y\chi = az$ | (Π) $y^4z = a^3\beta^2$
 (P) $y^v x = a^v \beta$ | (Σ) $y\chi = az$ | (T) $zy^{v-1} = a^{v-1}\beta$ | (Υ) $y^u \chi^v = a^u \beta^v$
 (Φ) $\chi^v = a^{v-1}\pi$ | (X) $y^u \pi = a^{u-v+1}\beta^v$ | (Ψ) $y^2\chi^2 = a^2\beta^2$ | (Ω) $\chi^2 = a\pi$ | (a) $y^2\pi = a\beta^2$
 (β) $y^2\chi^3 = a^2\beta^3$ | (γ) $\chi^3 = a^2\pi$ | (δ) $y^2\pi = \beta^3$ | (ϵ) $y^5\chi^3 = a^5\beta^3$ | (ζ) $\chi^3 = a^2\pi$
 (η) $y^5\pi = a^3\beta^3$ | (θ) $y^3\chi^2 = a^3\beta^2$ | (ι) $\chi^2 = a\pi$ | (κ) $y^3\pi = a^2\beta^2$ | (λ) $ay = \chi^4$
 (μ) $\beta\chi = y^2$ | (ν) $y = \frac{\chi^2}{a}$ | (ξ) $y^2 = \frac{\chi^4}{a^2}$ | (\omicron) $\beta\chi = \frac{\chi^4}{a^2}$ | (π) $a^2\beta = \chi^3$
 (ρ) $\beta\chi = y^2$ | (σ) $a\beta + y\chi = 3\beta y$ | (τ) $3\beta y - y\chi = a\beta$ | (υ) $ay = 3\beta\chi - \chi^2$
 (ϕ) $y^2 + ay = 4\beta\chi - \chi^2$ | (χ) $y^2 + ay + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2 + 4\beta\chi - \chi^2$ | (ψ) $z^2 = \frac{1}{4}a^2 + 4\beta\chi - \chi^2$
 (ω) $z^2 + \chi^2 - 4\beta\chi = \frac{1}{4}a^2$ | (A) $z^2 + \chi^2 - 4\beta\chi + 4\beta^2 = 4\beta^2 + \frac{1}{4}a^2$ | (C) $z^2 + \pi^2 = \mu^2$
 (D) $z^2 = \mu^2 - \pi^2$ | (F) $\frac{1}{4}a^2 + 4\beta^2 = 4\beta^2 - 4\beta\chi + \chi^2 + y^2 + ay + \frac{1}{4}a^2$
 (G) $y^2 + ay = 4\beta\chi - \chi^2$ | (L) $ay = 3\beta\chi - \chi^2$ | (M) $3\beta y - y\chi = a\beta$
 (N) $3\beta y = a\beta + y\chi$ | (Q) $\frac{a^2\chi^2 + 2a^2\beta\chi + a^2\beta^2}{\chi^2} = \beta^2 + 2\beta\chi + \chi^2 + y^2$
 (R) $\chi^4 + 2\beta\chi^3 + y^2\chi^2 + \beta^2\chi^2 = a^2\beta^2 + 2a^2\beta\chi + a^2\chi^2$ | (S) $y^2 \cdot \frac{a^2 - 2a\chi + \chi^2}{\chi^2} = a\chi^3 - \chi^4$
 (V) $\frac{a - \chi}{\chi} \cdot y^2 = \chi^3$ | (W) $ay = \beta\chi$ | (AA) $\pi y = \eta\chi$ | (BB) $\pi y = a\chi$

